








MA-o2  
murek żelbetowy ogrodzenia gr. 25cm  
o stałej rzędnej wierzchu lecz o zmiennej wysokości od 12 do 90cm  
Głębokość posadowienia min. 120cm poniżej terenu.  
Fundament wylewany na chudym betonie w szalunku  
systemowym z betonu C25/30 XC3  
Fundament zbrojony prętami pionowymi  $\varnothing 10$  co 20cm  
i poziomymi  $\varnothing 10$  co 20cm. Otulina 30mm.

Na murku osadzona część ażurowa zgodnie  
z opisem pozycji MA-o2

MA-o1 część A  
Ściana żelbetowa o gr. 25cm  
beton C25/30 XC3  
zbrojenie pionowe  $\varnothing 10$  co 20cm  
zbrojenie poziome  $\varnothing 8$  co 20cm  
posadowienie na ławie szerokości 35cm,  
wysokości 40cm  
spód ławy 120cm pod poziomem terenu

NZ-c1  
sposób układania posadzki  
z płyt betonowych



UWAGA:

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ A TAKŻE RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEŚŁOŚCI WYKONAWCA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT MA OBOWIĄZEK POKONFORMOWAĆ NAZORU AUTORSKI O ZAISTNIEJĄCEJ SITUACJI.
- WYKONAWCA WINEN WYKONYWAĆ ROBÓTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANymi, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZKICEM BUDOWLANYM.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STwierDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI I.P. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POKONFORMOWAĆ O TYN NAZORU INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.
- NIEPOPUŚCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH (INNYCH NIŻ WSKAZANA MARKA REFERENCYJNA) BEZ ZGODY NAZORU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKEGO.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PRZEWODZIĆ I UZGODNIĆ Z NAZOREM AUTORSKIM WSZELKIE KONSEKWENCJE ZMIAN WSKAZANYCH W PROJEKcie, ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBIEGAJĄCE IZOLACJE PRZECIWOODP. NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPÓWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBÓTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NAZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE.
- W WYPADKU STwierDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY WZNĄC NAZORU AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE.

INWESTOR	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1 00-611 Warszawa
PROJEKT	Budynek biurowy z częścią magazynową wraz z zagospodarowaniem terenu na dz nr ew. 203/35 w Sierakowie.
ADRES INWESTYCJI	Sierakowo, dz. nr ew. 203/35
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
GENERALNY PROJEKTANT	BAZA architektki ul. ŚMULIKOWSKIEGO 2/7 00-389 WARSZAWA tel. 22 826 88 11 baza@bazaarchitektki.pl
ARCHITEKTURA I KOORDYNACJA	
PROJEKTANT	arch. KASPER MAĆCZENSKI MA/036/05
	arch. HUBERT CAŁA
	arch. PIOTR FAŁAT
	arch. MICHAŁ KURZĄTKOWSKI MA/KK/055/02
BRANŻA	ARCHITEKTURA
RYŚUNEK	OGRODZENIE I BRAMA WJAZDOWA
SKALA	1:50
NR RYSUNKU	AR.07.01
DATA	31.07.2019
NR REWIZJI	R0