



Warszawa dnia 28.08.2012

Znak sprawy 64/1131/2012

Dotyczy postępowania na dostawę [TUSZY I TONERÓW](#) w związku z realizacją projektu „Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” nr POIG 01.01.02-00-97/09 dla Instytutu Techniki Ciepłej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Treść zapytania

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące wymogu załączenia próbek materiałów eksploatacyjnych równoważnych. W jakim celu zamawiający żąda załączenie próbek i kto pokryje koszty przekazania Państwu materiałów. Czy wymóg ten ma na celu badanie dostarczonych próbek pod kątem wydajności czy chodzi o ich weryfikację pod względem wizualnym .

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Dlatego też zgodnie z punktem 13.1.4 e) **Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty załącznik nr 6 - próbki materiałów** w przypadku ofert na tonery i tusze inne niż oryginalne. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu (wraz z ofertą) **do testowania**, po jednej próbce każdego typu przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z punktem 13.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. (...)