

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104
fax: +48 22 234 66 32,
e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa dnia 11.03.2015

Znak sprawy 17/1130/2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę urządzeń komputerowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej**

Pytanie : Zamawiający wymaga komputer stacjonarny klasy Dell Vostro V3900 i jednocześnie port DVI-D. Czy Zamawiający dopuści komputer bez portu DVI-D zachowując pozostałe parametry siwz bez zmian. Proszę o wykreślenie tego zapisu, ponieważ żaden komputer Dell Vostro V3900 nie posiada tego portu. Port ten został zastąpiony portem HDMI.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga komputera z dodatkową kartą graficzną posiadającą złącze DVI, w związku z tym zapis o wymaganych portach podtrzymuje.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.